

# Microtopping<sup>®</sup>

---

CONTINUOUS  
SURFACES



EN

Seamless  
Elegant  
Warm  
Minimal  
Tactile  
Modern  
Versatile  
Handcrafted  
Relaxing  
Metropolitan

DE

Durchgehend  
Elegant  
Warm  
Minimalistisch  
Materisch  
Modern  
Vielseitig  
Handwerklich  
Entspannend  
Metropolitan

ES

Continuo  
Elegante  
Cálido  
Minimalista  
Mineral  
Moderno  
Versátil  
Artesanal  
Relajante  
Cosmopolita

PT

Contínuo  
Elegante  
Confortável  
Minimalista  
Sensação tátil  
Moderno  
Versátil  
Artesanal  
Relaxante  
Cosmopolita

The micro-cement  
Microtopping® is the perfect  
solution for those who want  
a seamless, innovative tactile  
surface, able to give any  
environment a unique look.  
With only 3 mm of thickness,  
this cement-based facing  
allows you to renovate  
existing surfaces on different  
substrates without removing  
them.

Der Mikrozement  
Microtopping® ist geeignet,  
wenn man eine durchgehende,  
innovative und materische  
Oberfläche erwünscht, die  
jeden Raum einzigartig  
erscheinen lässt.  
In nur 3 mm Stärke erlaubt  
diese Beschichtung aus  
Zementbasis, bestehende  
Oberflächen aus  
unterschiedlichem Material  
zu renovieren ohne sie zu  
entfernen.

El microcemento  
Microtopping® es perfecto para  
los que quieren una superficie  
continua e innovadora y es un  
material, capaz de cambiar  
cualquier entorno.  
En tan solo 3 mm de espesor,  
este revestimiento con base  
de cemento te permite  
renovar las superficies  
existentes en diferentes  
soportes sin necesidad de  
quitarlos.

O microcimento Microtopping®  
é a solução perfeita para  
aqueles que desejam uma  
superfície contínua, sem  
juntas, inovadora e com  
uma sensação tátil, capaz  
de proporcionar a qualquer  
ambiente um aspeto único.  
Com apenas 3mm de  
espessura, este revestimento  
à base de cimento permite  
reabilitar superfícies  
existentes sobre diferentes  
suportes, sem necessidade  
de as remover.

## Microtopping®





**EN – Innovative material:  
Renew the surface in just  
3 millimetres**

With just three millimetres of thickness, microcement Microtopping® allows you to renew existing surfaces on different bases (concrete, self-levelling, ceramic, wood...) without having to remove them. Microtopping® is extremely resistant to changes in climate, easy to clean and fast to install. It is also perfect where underfloor heating is used.

**DE – Innovatives Material:  
renoviert Oberflächen bei nur  
3 Millimetern Materialstärke**


Bei einer Stärke von nur 3 Millimetern schafft es Microtopping® bestehende Oberflächen in den unterschiedlichsten Materialien (Beton, Nivellierungsmasse, Keramik, Holz, ...) zu erneuern, ohne dass diese entfernt werden müssen. Microtopping® ist gegen klimatische Einflüsse und gegen Abnutzung extrem widerstandsfähig, leicht zu reinigen und schnell zu verlegen, mit besonders guten Eigenschaften auch bei Böden mit Bodenheizungen.

**ES – Material innovador: renueva superficies en solo 3 mm**

En sólo tres milímetros de grosor, Microtopping® te permite renovar superficies existentes con diferentes soportes (hormigón, autonivelante, cerámica, madera...) sin necesidad de quitarlos. Microtopping® es extremadamente resistente al estrés climático y de gran dureza, fácil de limpiar y de aplicación rápida y tiene un rendimiento perfecto también en suelos radiantes.

**PT – Material inovador:  
Renovação de superfícies  
com apenas 3 milímetros  
de espessura**

Apenas com 3 milímetros de espessura, o microcimento Microtopping® permite reabilitar as superfícies existentes em betão, autonivelante cimentício, cerâmica, madeira, etc., sem necessidade as remover. Microtopping® é extremamente resistente às variações climáticas e ao desgaste, fácil e rápido de limpar e perfeito para pisos radiantes.









The Ark  
2017. Poland  
Arch. Robert Konieczny



**EN – The continuous space of Microtopping®**

Ideal Work Microtopping® is perfect for those who want a continuous, innovative and tactile surface that can make any space unique, whether it is a minimal modern environment where Ideal Work Microtopping® stands out as the main feature, or a classic, rustic or vintage environment, where it completes the style with refined discretion. You can customise Microtopping® by choosing shades and creating glossy, clouded, or acid stained effects to make it exactly the way you want.

**DE – Der endlose Raum von Microtopping®**

Der Mikrozetement Microtopping® eignet sich perfekt für all jene, die eine kontinuierliche, innovative und erlebbare Oberfläche wünschen, da er jeden Raum zu etwas Einmaligen macht, sei es einen minimalistischen modernen Raum, wo Microtopping® als Hauptakteur hervorsteht, sei es einen klassischen, rustikalen oder antiken Raum, wo er mit eleganter Diskretion sich dem Stil anpasst und diesen ergänzt. Sie können Microtopping® individuell anpassen, indem Sie Farbtöne auswählen und glänzende, getrübte oder säuregefärbte Effekte erzeugen, um es genau zu machen der Weg, den du willst.

**ES – El espacio continuo del microcemento**

El microcemento Microtopping® es perfecto para quien quiere una superficie continua, innovadora y mineral, capaz de hacer que cualquier ambiente, sea un espacio minimalista moderno, donde Microtopping®. Destaca como protagonista, en un espacio clásico, rústico. o antiguo, donde completa el estilo. Con discreción refinada.

**PT – Um espaço continuo com Microtopping®**

Ideal Work Microtopping® é perfeito para quem procura obter uma superfície contínua, sem juntas, inovadora e com uma sensação tátil, tornando qualquer espaço único, seja num moderno ambiente minimalista, onde Ideal Work Microtopping® se destaca como a característica principal, seja num ambiente clássico, rústico ou vintage, onde se complementa o estilo com uma discrição refinada. Microtopping® permite soluções personalizadas, à medida de cada cliente, através da escolha de diferentes tons e com diferentes acabamentos que podem variar entre o aspeto brilhante, mate ou o efeito ácido manchado, obtendo um resultado único em cada espaço.











**EN – From continuity to your ideas: goodbye to visible joints and interruption lines**

Microtopping® is the ideal solution for those who do not like visible joints as it allows you to create continuous surfaces, both internally and externally, without visible joints. Its extraordinary features make it ideal for both horizontal and vertical surfaces, such as plasterboard or masonry walls, stairs, bathrooms and shower enclosures. Microtopping® gives space to your ideas without interrupting lines.

**DE – Verleih deinen Ideen Kontinuität: verabschiede dich von Fugen und Unterbrechungen**


Microtopping® ist die perfekte Lösung für diejenigen, die keine sichtbaren Fugen mögen, weil es die Gestaltung von kontinuierlichen Oberflächen für Innen und Außen erlaubt, ohne sich dabei der Dehnfugen bedienen zu müssen. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften sind ideal sowohl für horizontale als auch für vertikale Oberflächen wie etwa gemauerte Wände oder Wände aus Gipskarton, für Treppen, Bäder, Duschbereiche. Um deinen Ideen Raum zu geben, ohne Unterbrechung.

**ES – Dale continuidad a tus ideas: Adiós a las juntas e interrupciones.**

Microtopping® es la solución ideal para quienes no les gustan las juntas porque te permite lograr superficies internas y externas continuas, sin uniones. Es extraordinario las características lo hacen ideal para superficies horizontales y verticales, como paredes de yeso laminado, en albañilería tradicional, escaleras, baños, ducha. Para dar espacio a tus ideas sin juntas ni interrupciones.

**PT – Dê continuidade às suas ideias: adeus às juntas visíveis e interrupções**

Microtopping® é a solução ideal para quem não gosta de juntas visíveis, permitindo criar superfícies contínuas, em interiores e exteriores. As suas extraordinárias características permitem aplicações verticais ou horizontais sobre vários tipos de superfícies, tais como gesso, alvenaria, escadarias, casas de banho ou cabines de duche. Microtopping® dá espaço às suas ideias sem quaisquer interrupções.



Private Residence  
2016. Catania, Italy  
Arch. Salvatore Puleo









**Sport Club Ekiye**  
 2016. San Giovanni la Punta, Italy  
 Arch. Salvatore Puleo - Angela Catanese



**EN – Colours, effects, finishes...  
 the aesthetic of cement  
 has no limits**

Thanks to the specific Colour Pack-C liquids, it is possible to mix endless colour combinations of microcement. The colour intensity and tone will vary depending on the amount of product diluted in the polymer and the type (white or grey) of the Microtopping® used. It is possible to achieve glossy, clouded or acidified effects and create velvets and decorative inserts for unique, personalised finishes, with great aesthetic impact and elegance.

**DE – Farben, Effekte,  
 Ausführungen... Der Ästhetik  
 des Zements sind keine  
 Grenzen gesetzt**

Dank den speziellen Flüssigfarben Colour Pack-C ist es möglich, eine unendliche Anzahl an Farbkombinationen von Microtopping® zu erhalten. Die Intensität und der Farbton variieren je nach der Menge des im Polymer aufgelösten Produktes und je nach Farbe des verwendeten Microtopping® (weiß oder grau). Es ist möglich, einen Hochglanz-, Wolken- oder Acid-Stain-Effekt sowie Lasur-Effekt zu erzielen und dekorative Einlege-teile einzuarbeiten für einmalige, personalisierte Ausführungen von großer ästhetischer Wirkung und Eleganz.

**ES – Color, efectos, acabados...  
 la estética del cemento no  
 tiene limites**

Gracias a tintes específicos líquidos. Color Pack-C es posible llegar a sin fin de combinaciones de colores de microcemento. La intensidad y la tonalidad de el color variará en función de la cantidad de producto diluido en el polímero y el tipo (blanco o gris) de Microtopping utilizado. Es posible obtener efectos brillante, nublado, acidificado y crear esmaltes e inserciones decorativos para acabados únicos, personalizados, con gran impacto estético y elegancia.

**PT – Cores, efeitos especiais,  
 acabamentos...a estética do  
 cimento não tem limites**

A utilização dos corantes líquidos especiais Colour Pack-C permite obter uma infinidade de cores no microcemento. A intensidade da cor varia em função do nível de diluição do corante no polímero e da cor base do Microtopping® (cinza ou branco). É ainda possível a obtenção de acabamentos com efeito brilhante, mate, ácido manchado, bem como a criação de efeitos decorativos capazes de proporcionar soluções personalizadas com forte impacto na estética e elegância das áreas intervencionadas.





**Hotel Neue Post**  
2016. Holzgau, Austria  
Designer: ATP sphere GmbH



**Jewelry**  
2020. Antwerp, Belgium  
Arch. Britt Van Namen



**Showroom Schüco**  
2015. Bucharest, Romania  
Arch. Mânadelucru, Dorin Stefan Adam, Madaina Iftimi



**Studio Boffa & Associati**  
2014. Treviso, Italy  
B+B Associati, Arch. Renato Bredariol, Arch. Marco Bonariol





Founder's Office  
2019. Abu Dhabi (UAE)  
Arch. Bluehaus Group



**EN – Microtopping®  
Wall Texture**

The textures of Microtopping® offer the possibility to personalize your home, to make every space even more characterful and unique without losing the minimal style typical of the Microtopping® coating.

Perfect for covering any type of vertical surface such as plasterboard or masonry walls, stairwells, bathrooms, hotel and office halls, shops, lounge, living room and kitchen walls and, of course, to make your bedroom unique.

There are several Microtopping® Textures, sophisticated designs that offer a wide choice, with all the flexibility of Microtopping®.

**DE – Microtopping®  
Wall Texture**

Die Strukturen von Microtopping® bieten die Möglichkeit, dein eigenes Zuhause individuell zu gestalten, jeden Raum noch charakteristischer und einzigartiger zu machen, ohne dabei den für Microtopping-Beschichtungen typischen minimalistischen Stil zu verlieren.

Perfekt, um jeden Typ vertikale Oberfläche zu beschichten, wie etwa Wände aus Gipskarton oder gemauerte Wände, Stiegen, Bäder, Hotelhallen und Büros, Geschäfte, aber auch die Wände in Wohnzimmer und Küche und sogar in deinem Schlafzimmer können zu einem einzigartigen Objekt umgewandelt werden.

Es gibt verschiedene Microtopping-Dekore, die gefragtesten Designs mit der typischen Anpassungsfähigkeit von Microtopping® stehen dir zur Auswahl zur Verfügung.

**ES – Microtopping®  
Wall Texture**

Microtopping® Texturas ofrece la posibilidad de personalizar su hogar, para hacer que cada espacio sea aún más característico y único sin perder el estilo minimalista típico del revestimiento de Microtopping®.

Perfecto para cubrir cualquier tipo de superficie vertical, como paredes de yeso o mampostería, escaleras, baños, hoteles y oficinas, tiendas, salas de estar y cocinas y, por supuesto, para hacer que su dormitorio sea único.

Hay varias texturas de Microtopping®, diseños sofisticados que ofrecen una amplia variedad, con toda la flexibilidad de Microtopping®.

**PT – Microtopping®  
Wall Texture**

As texturas Microtopping® oferecem a possibilidade de personalizar a sua casa, tornando cada espaço ainda mais singular e único, sem perder o estilo minimalista inerente ao revestimento Microtopping®.

Esta é a solução perfeita para revestir quaisquer tipos de superfícies verticais, tais como paredes em gesso cartonado ou alvenaria, escadarias, casas de banho, salões de hotel, escritórios, lojas, salas de estar, paredes de cozinhas e ainda para zonas mais privadas, como por exemplo quartos, transformando-os em espaços únicos e exclusivos.

Existem várias texturas Microtopping®, todas com um sofisticado design e com diferentes possibilidades em termos de acabamento.



# Unrepeatable beauty



## EN – Each surface is a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials; a surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production.

This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.

An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.

The finishes are hand created by fully trained and certified craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.

Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work all come together to produce a unique, highly performing custom finish. Each surface therefore contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces are beautiful and unrepeatable.

## DE – Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk.

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit. Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants. Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse. Aber das ist noch nicht alles: Im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker die Arbeit variieren, sie können ein Finish anpassen, sie wissen, wie man sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung um jedes Detail kümmert. Handgefertigte Oberflächen von Ideal Work®: schöne und unwiederholbare Werke von Natur aus.

## ES – Cada superficie, una obra de arte única.

Los sistemas y soluciones Ideal Work® le permiten obtener un acabado único, atractivo y valioso que sólo puede ser proporcionado por verdaderos artesanos y materiales de calidad.

Una superficie que ofrece ese acabado individual a mano que prefieren los que no ven la belleza en la producción en masa. Esta individualidad está en la propia naturaleza del material base utilizado, el hormigón, que proporciona esa belleza imperfecta. Un acabado Ideal Work® puede crear exclusividad en cualquier situación en la que se utilice, ya sea comercial, industrial, municipal, de ocio, médica, de venta al por menor, académica, administrativa o de restauración. Los acabados son creados a mano por artesanos totalmente formados y registrados que se actualizan regularmente sobre nuevas técnicas y materiales.

El sombreado, los efectos de color abigarrados, las texturas producidas a mano y las irregularidades típicas del trabajo manual cualificado, se unen para producir un acabado personalizado con alma, algo que contiene un trocito de todos los implicados en el proceso creativo, desde el diseñador hasta el fabricante, pasando por el artesano del acabado. Superficies Ideal Work® hechas a mano: bellas e irrepetibles.

## PT – Cada superfície é uma obra original e exclusiva.

Os sistemas e soluções Ideal Work® permitem obter um acabamento atrativo, único e distinto que só pode ser alcançado pela perícia de aplicadores especializados e pela utilização de materiais de alta qualidade, capazes de conferir soluções diferenciadas a quem procura algo diferente do habitualmente existente. Esta originalidade resulta da própria natureza do cimento utilizado que fornece essa beleza imperfeita e distintiva.

Os sistemas Ideal Work® permitem obter exclusividade em qualquer situação onde sejam utilizados, quer se trate de uma aplicação na área comercial, industrial, municipal, espaços de lazer, escritórios ou restaurantes. Cada tipo de acabamento é feito à medida, de forma artesanal, por especialistas treinados e certificados que são regularmente atualizados sobre novas técnicas e materiais existentes. Pela sua perícia, conseguem atingir efeitos especiais com sombreados, variação de cores, diferentes texturas e irregularidades produzidas manualmente, conferindo um acabamento personalizado, com alma, a cada espaço. Cada superfície contém o cunho de cada interveniente no processo, desde o designer ao fabricante, passando pelo artesão executante. Os sistemas customizados Ideal Work® permitem resultados irrepitíveis de uma enorme beleza.

# Choose your colour

## EN – Choose your colour

Microtopping® provides great custom possibilities. With over 30 colours (which can be diluted into lighter shades), 2 final textures (FC and HP) and 2 different kinds of resin you can customise any surface. The colours listed in this page are only indicative; Ideal Work authorised applicator will create an *ad hoc* sample for you to see and touch the colour and finish you would like to choose.

## DE – So wählen Sie die Farbe aus

Microtopping® bietet großartige Anpassungsmöglichkeiten. Mit 30 Farben (in dezenteren Tönen verdünnbar), 2 verschiedenen Endtexturen (FC und HP) und 2 verschiedenen Harzarten ist es möglich, jede Oberfläche individuell zu gestalten. Die auf dieser Seite gezeigten Farben sind nur indikativ, es ist dann der von Ideal Work autorisierte Applikator, der ein Ad-hoc-Muster erstellt, um die Farbe und das Finish live zu sehen.


## ES – Cómo elegir el color

Microtopping® ofrece muchas posibilidades de personalización. Con 30 colores (que se pueden diluir en tonos más tenues), 2 diferentes texturas finales (FC y HP) y 2 tipos de resina es posible personalizar cualquier superficie. Los colores que se muestran en esta página son solo orientativos, el aplicador autorizado Ideal Work será quien realice una muestra específica para que se pueda ver en directo el color y acabado.

## PT – Seleção de cores

Microtopping® apresenta uma enorme variedade de combinações personalizáveis. Estão disponíveis mais de 30 cores que podem ser diluídas para obtenção de tons mais claros, dois tipos de texturas (FC e HP) e dois tipos de resina, para permitir um vasto leque de opções de acabamento em qualquer superfície. As cores apresentadas nesta página são meramente indicativas. O aplicador autorizado Ideal Work preparará previamente uma amostra para aprovação da cor, textura e acabamento pretendido.


## FINISHES



Finish Coat (FC)

High Performance (HP)

## SEALER



Water based sealer  
Matt

Solvent based sealer  
Glossy

## DILUTION RATIO for each colour




100%

75%

50%

25%

## BASE COLOURS




Natural Grey

Natural White

## MICROTOPPING 2 BC + FC


### White

PACK-C-WHITE




### Silver Grey

PACK-C-SILVER GREY



### Beige Grey

PACK-C-BEIGE GREY




### Smoke

PACK-C-SMOKE



### Charcoal

PACK-C-CHARCOAL



### Argilla

PACK-C-ARGILLA




### Grafite

PACK-C-GRAFITE




### Black

PACK-C-BLACK




### Tortora

PACK-C-TORTORA




### Ash White

PACK-C-ASH WHITE



### Ivory

PACK-C-IVORY




### Yellow

PACK-C-YELLOW



### Cappuccino

PACK-C-CAPPUCCINO



### Mapplewood

PACK-C-MAPPLEWOOD



### Terracotta

PACK-C-TERRACOTTA




### Olive Grey

PACK-C-OLIVE GREY



### Beige

PACK-C-BEIGE



### Lavanda

PACK-C-LAVANDA



### Rose

PACK-C-ROSE



### Rosso Mattone

PACK-C-ROSSO MAT




### Red

PACK-C-ROSSO MAT X2



### Tabacco

PACK-C-MAPPLEWOOD X2



### Chocolate

PACK-C-CHOCOLATE



### Brown

PACK-C-BROWN



### Acqua Marina

PACK-C-ACQUA MARINA




### Marine

PACK-C-MARINE



### Pale Blu

PACK-C-PALE BLUE



### Sky Blue

PACK-C-SKYBLUE



### Blu

PACK-C-BLUE



# Benefits

# Take care of your Ideal Work floor



EN

**No removal**  
The floor can be restored without removal, fast and clean process

DE

**Keine Abbrucharbeiten**  
Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe

ES

**No demolición**  
Se puede restaurar sin demoler, aplicación rápida y limpia

PT

**Sem demolição**  
O pavimento pode ser restaurado sem necessidade de demolição através de um processo rápido e limpo.



**Minimal depth**  
Minimal thickness, no change in slab level

**Geringe Stärke**  
Keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen

**Bajo espesor**  
Sin cambio de altura, en caso de restauración

**Espessura mínima**  
Baixas espessuras sem necessidade de alteração de cotas.



**No joints**  
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface

**Fugenlos**  
Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden

**Sin juntas**  
Se puede aplicar sin límites ni interrupciones en función de la superficie existente

**Sem juntas**  
Pode ser aplicado sem limites ou interrupções, dependendo da superfície existente



**Continuity**  
Can be applied with a continuous effect between floors and walls

**Kontinuität**  
Keine Unterbrechung zwischen Bodenbelägen und Wänden

**Continuidad**  
Se puede aplicar con efecto continuo entre pared y pavimento

**Continuidade**  
Pode ser aplicado com um efeito continuo entre pavimentos e paredes



**Custom finishes**  
Infinite colour possibilities with a variety of hand finished textures

**Individuell gestaltbar**  
Unendliche Farb- und Kombinationsmöglichkeiten

**Alta personalización**  
Infinitas posibilidades de colores y combinaciones

**Acabamentos personalizados**  
Infinitas possibilidades de combinação de cores e texturas



## DE – Die Instandhaltung der Ideal Work Böden für Innenräume

Das fugenlose Betonsystem für den Innenbereich Microtopping® ist eine Anfertigung von höchstem architektonischem Wert, mit den besten Eigenschaften an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Ideal Work® hat die besten Erfahrungswerte für eine korrekte Instandhaltung sowie die Gebrauchsanweisungen der speziellen Produkte zusammengetragen, die in ihren Laboratorien entwickelt wurden und die, wenn sie regelmäßig verwendet werden, die perfekte Erhaltung der Oberflächen garantieren, um deinen Boden Ideal Work® am besten pflegen zu können.

**Für die Reinigung**  
*Perfetto-CF*: ein nichtaggressives, konzentriertes Reinigungsmittel, das eigens für die Anwendungssysteme Ideal Work® entwickelt wurde. Porentiefe Reinigung ohne Beschädigung der Oberflächen. Erhältlich in Behältern zu 5 l.

**Für die Pflege**  
*Ideal Care*: wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work® fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern. Erhältlich in Behältern zu 5 l.

Durch die regelmäßige Anwendung der entsprechenden Produkte können die Oberflächen von Ideal Work® am besten gepflegt und geschützt werden.

## EN – Maintenance of Ideal Work interior floors

Microtopping® is a seamless cementitious internal flooring system of the highest aesthetic value that also has excellent durability and resistant characteristics. Ideal Work® has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work® floor.

**For the cleaning**  
*Perfetto-CF*: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work® application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5 l.

**For maintenance**  
*Ideal Care*: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work® surfaces over time. Available in packs of 5 l.

Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work® surface.

## ES – Mantenimiento de pavimentos interiores Ideal Work

El sistema de cemento continuo para interiores Microtopping® es un acabado de la más alta calidad. Arquitectónico que ofrece excelentes características de resistencia y durabilidad. Ideal Work® ha recogido buenas prácticas del correcto mantenimiento e instrucciones de uso de productos específicos que sus laboratorios han desarrollado y que, usando regularmente, garantizar la perfecta conservación de la superficie, para cuidar mejor de su pavimento Ideal Work®.

**Para la limpieza**  
*Perfetto-CF*: detergente concentrado con acción no agresiva específicamente diseñado para sistemas de aplicación Ideal Work®. Limpieza a fondo sin dañar la superficie. Disponible en envases de 5 l.

**Para el mantenimiento**  
*Ideal Care*: protector soluble en agua que se aplica regularmente ayuda a mantener inalterado en el tiempo las características técnicas y estéticas de las superficies de Ideal Work®. Disponible en envases de 5 l.

Realizar un mantenimiento constante, con los productos más adecuados, es la mejor manera de mantener las superficies Ideal Work®.

## PT – Manutenção de pavimentos interiores Ideal Work

Microtopping® é um sistema para pavimentos interiores, sem juntas visíveis, que além dos elevados padrões estéticos, possui excelentes propriedades em termos de resistência e sustentabilidade. Ao longo dos anos, a Ideal Work® adquiriu o Know-How para assegurar a correta manutenção dos seus produtos. Estas boas práticas, juntamente com as corretas instruções de utilização são essenciais para assegurar a longevidade e boa aparência dos pavimentos Ideal Work®.

**Para a limpeza**  
*Perfect-CF*: é um detergente concentrado não agressivo, especialmente concebido para os sistemas Ideal Work®. Limpa eficazmente as superfícies sem as danificar. Disponível em bidões de 5 litros.

**Para a manutenção**  
*Ideal Care*: é um protetor líquido, solúvel em água, que deve ser aplicado regularmente para conservar as características técnicas e estéticas das superfícies Ideal Work®. Está disponível em bidões de 5 litros.

A manutenção frequente, com os produtos adequados, é a melhor forma de conservar as superfícies Ideal Work®.




# Tests

	Standard Norm Norma Norma	Result Ergebnis Resultado Resultado		Standard Norm Norma Norma	Result Ergebnis Resultado Resultado
 <b>Indoor air quality</b> Luftverunreinigung Calidad del aire Qualidade do ar interior	UNI EN ISO 16000-9:2016	<b>A+</b>	 <b>Determination of abrasion resistance</b> Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach Determinación de la resistencia al desgaste Determinação da resistência ao desgaste	UNI EN 13892/4 BCA	<b>AR0,5</b>
 <b>Thermal resistance and thermal conductivity</b> Thermische Leitfähigkeit Resistencia y conductividad térmica Resistência e condutividade térmica	ASTM E1530-11	$\lambda=0,46$ (W/mK)	 <b>Determination of flexural strength</b> Bestimmung der Biegezugfestigkeit Determinación de la resistencia a la flexión Determinação da Resistência à Flexão	ASTM C 348	<b>6,97 MPa</b>
 <b>Classification fire reaction</b> Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Clasificación de reacción al fuego Classificação de reação ao fogo	UNI EN 13501	<b>Class / Klasse / Clase / Classe</b>  <b>A2<sub>FL</sub>-s1</b>	 <b>Determination of the slip resistance / friction of a surface</b> Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften Resistencia al deslizamiento Resistência à derrapagem/fricção	DIN 51130:2014	<b>R11</b> <i>2 BC + HP + gr60 + Ideal PU78</i> <i>2 BC + gr60 + Ideal PU78</i>
	ASTM E84-16	Flame Spread Index (FSI): 0 Smoke Developed Index (SDI): 5			<b>R10</b> <i>2 BC + FC + gr120 + Ideal PU78</i> <i>2 BC + FC + gr120 + Ideal PUWB Easy</i>
 <b>Determination of bond strength</b> Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch Adherencia al hormigón Determinação da força de aderência	UNI EN 13892-8	<b>2,5 N\mm<sup>2</sup></b>		BS7976 PENDULUM	<b>PVTd 65</b> <b>PVTw 27</b> <i>2 BC + FC + Ideal WB Easy</i>
	ASTM D4541	<b>379 psi (2.61 MPa)</b>			<b>PVTd 89</b> <b>PVTw 42</b> <i>2 BC + HP + Ideal WB Easy + Antislip</i>
 <b>Determination of Crack bridging properties</b> Rissueberbrueckende Eigenschaften Resistencia al agrietamiento (Crack Bridging) Resistência à fissuração	UNI EN 1062-7	<b>786 µm</b>  <b>Class / Klasse / Clase / Classe</b> <b>A3</b>			<b>PVTd 75</b> <b>PVTw 38</b> <i>2 BC + Ideal Sealer + Antiskid</i>
 <b>Resistance to impact</b> Prüfung durch fallendes Gewichtsstück Prueba de caída de masa Resistência ao impacto	UNI EN ISO 6272-1	<b>IR10</b>			
	ASTM D2794	<b>H 1000 mm</b>  <b>Sample intact after collision</b> Probefläche ohne Schaden nach Versuch Muestra intacta después del impacto. Amostras intactas após o impacto			
 <b>Determination of compressive strength</b> Bestimmung der Druckfestigkeit Determinación de la dureza de la superficie Resistência à compressão	ASTM C109/C109M	<b>1919 psi</b>  <b>13,2 MPa</b>			

Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.

Rev 3 dated 10.09.2021



\*Products classification according to the VOC emissions tests.



# Features

EN	DE	ES	PT
<b>Typical use</b> Floors, walls and coatings	<b>Typ</b> Böden, Wände und Beschichtungen	<b>Tipología</b> Suelos, paredes y revestimientos	<b>Tipologia</b> Pavimentos, paredes e revestimentos
<b>Environments</b> Bathroom, kitchen, living room, stores, stairs, trendy clubs	<b>Räume</b> Bäder, Küchen, Wohnzimmer, Geschäfte, moderne Lokale, Treppen	<b>Ambientes</b> Baño, cocina, living, tiendas, locales comerciales, escaleras	<b>Ambientes</b> Casas de banho, cozinhas, salas, locais comerciais, escadarias
<b>Features</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• indoor and outdoor</li><li>• easy to clean</li><li>• water-and stain-resistant</li><li>• it can be applied to showers and sinks</li><li>• concrete effect</li><li>• decorative possibilities</li><li>• air quality: A+</li></ul>	<b>Eigenschaften</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Außen- und Innenräume</li><li>• leicht zu reinigen</li><li>• Wasser –und fleckenresistent</li><li>• Auf Duschen und Waschbecken verwendbar</li><li>• Zement-Effekt</li><li>• Dekorationsmöglichkeiten</li><li>• Luftgüte: A+</li></ul>	<b>Características</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• interior y exterior</li><li>• fácil de limpiar</li><li>• resistente al agua y las manchas</li><li>• aplicable en duchas y lavamanos</li><li>• efecto hormigón</li><li>• posibilidades decorativas</li><li>• calidad del aire: A+</li></ul>	<b>Características</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• interior e exterior</li><li>• de fácil limpeza</li><li>• resistente a água e manchas</li><li>• aplicável em cabines de duche e lavatórios</li><li>• efeito betão</li><li>• possibilidades decorativas</li><li>• qualidade do ar: A+</li></ul>
<b>Colors</b> 29 standard + endless combinations	<b>Farben</b> 29 Basisprodukte + unendliche Kombinationen	<b>Colores</b> 29 combinaciones básicas + infinitas	<b>Cores</b> 29 cores standard + combinações infinitas
<b>Finishings</b> Natural, matte, glossy	<b>Finishing</b> Natur, matt, glanz	<b>Acabados</b> Natural, opaco, brillante.	<b>Acabamentos</b> Natural, mate, brilhante
<b>Texture</b> Rough, tactile, smooth and decorative	<b>Oberflächendekor</b> Rau, materisch, glatt und dekorativ	<b>Textura</b> Áspero, mineral, liso y decorativo	<b>Textura</b> Rugoso, efeito tátil, liso e decorativo
<b>Performance as</b> Wood, resin	<b>Performance ähnlich wie</b> Holz, Harz	<b>Rendimiento similar a</b> Madera, resina	<b>Performance similar a</b> Madeira, resina

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

Die Darstellung der abgebildeten Farben stellt Annäherungswerte dar und kann von der Wirklichkeit abweichen.

Los colores en las imágenes pueden no coincidir perfectamente con la realidad.

As cores nas imagens podem não corresponder exatamente à realidade.

EN - DE - ES - PT



Ideal Work S.r.l.  
Via Kennedy, 52  
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy  
[www.idealwork.com](http://www.idealwork.com)